

كيف يتعرف المرء على الجرب؟

تظهر على الجلد بقع حمراء تُشعرك بحكة بين الأصابع وأصابع القدم وفي تجاعيد الجلد الدافئة، كالإبط والعانة و منطقة الأعضاء التناسلية. وتزيد الحكة ليلاً تحت البطانية.



وعند ظهور هذه الاعراض يجب على المصاب أن يراجع الطبيب.



قام الطبيب بتشخيص مرض الجرب لديك. الأشخاص القريبين إليك

جميع الأشخاص القريبين الذين يتم الاحتكاك بهم جسدياً بشكل مباشر يجب إعلامهم بالمرض.



يجب على هؤلاء الأشخاص أن يراجعوا الطبيب أيضاً.



و للعلاج انظر خلف الورقة
وللتدابير العامة انظر صفحة 2

كيف يتم معالجة مرض الجرب؟*
يصف الطبيب لك كريمًا.



يجب الاستحمام و تقليم الأظافر و تنظيفها.

القيام بدهن الكريم على الجلد بالتساوي على جميع
المناطق باستثناء الرأس (بالنسبة للأشخاص البالغ عمرهم
فوق 4 سنوات)

تترك الكريم على الأقل 8 ساعات حتى يكتمل مفعولها ،
مثلاً بالليل. يتم الغسل و إزالة الكريم بالصابون.



البس ملابس نظيفة بعد الغسيل.




يقوم الطبيب بالفحص و التأكد من نجاح العلاج.

هامش: تشمل تعليمات العلاج المذكورة كريم الـ بيرميثرين
(مثل أدوية: Infectoscab®Nix™, Dermal: Elimec™ Cream™)، وربما تحتاج بعض الكريمات
الأخرى إلى تكرار الاستعمال (مثل: Benzylbenzoat, Antiscabiosum) مع مراعاة إرشادات الطبيب
والإرشادات المرفقة.



علاج بديل مع Ivermectin (Scabioral®)
يعطى 1x1 عن طريق الفم 200 ميكرو غرام عن كل
كغ من وزن الجسم.

تعليمات عامة للنظافة
على سبيل المثال في حالة الجرب أو الإصابة بالقمل



غسل جميع الأقمشة التي كان لها احتكاك مباشر بالجلد ،
بدرجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل (كبياضات
السريـر والملابس والـفوط)


أو

حفظها لمدة 14 يومًا في حقيبة بلاستيكية مغلقة بإحكام
وعدم استخدام الأغراض فيها




أو

تجميدها لمدة يوم أو يومين



و

تنظيف الأثاث المنزلي بالشفط بالمكنسة الكهربائية.



استبدال الملابس يوميًا بملابس تم تنظيفها بالغسيل.



Dieses Informationsblatt wurde gefördert vom Amt
für Flüchtlingshilfe Esslingen.

© Bild und Sprache e.V.
www.medi-bild.de
info@medi-bild.de

